




Ecrit par Echo du Mardi le 27 juillet 2020

# Covid-19 : le nombre de tests réalisés est-il suffisant ?

# Combien de tests pratiqués pour un cas détecté

Nombre quotidien de tests de dépistage réalisés pour chaque nouveau cas de Covid-19 confirmé \*



\* Moyenne mobile sur 7 jours en juillet 2020 (France : jusqu'au 11 juillet, Allemagne : 12, Espagne : 16, Italie : 20, pays restants : 19)

Source : Our World in Data



**statista**



Ecrit par Echo du Mardi le 27 juillet 2020

Une autre façon d'examiner la capacité de dépistage d'un pays par rapport à l'ampleur de l'épidémie consiste à regarder combien de tests sont effectués pour trouver un cas de Covid-19. Cet indicateur permet notamment de renseigner sur la dynamique épidémique et sur l'adéquation entre le volume de tests pratiqués et la situation sanitaire. Les pays qui présentent un faible ratio de tests par cas confirmé ont ainsi peu de chance de mener une campagne de dépistage suffisamment étendue pour identifier l'ensemble des contaminations. Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la référence pour une politique de tests adéquate se situe entre 10 à 30 tests quotidiens par cas confirmé.

Comme le montre le graphique de [Statista](#) basé sur les données d'[Our World in Data](#), aux États-Unis, où le rebond épidémique peine à ralentir, le niveau de dépistage est actuellement tout juste en phase avec la référence communiquée par l'OMS. En comparaison et compte tenu de la dynamique épidémique actuelle dans la région, cet indicateur est bien plus élevé en Europe : près de 39 tests pour trouver un cas de Covid-19 en Espagne, 91 tests en France et plus de 200 tests en Italie et en Allemagne. Parmi les pays où le ratio est inférieur à 10, on retrouve actuellement plusieurs pays d'Asie du Sud, d'Amérique du Sud et d'Afrique.

**De Tristan Gaudiaut pour [Statista](#)**